



LÍNEA **ZEN CONCEPT**

---

**CERTIFICADO**

---

ARGENTINA

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-K10-038.3 (C1)**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ACROPOLIS CABLES S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. Calchaquí 5500 (B1840BWN) Ezpeleta, Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ACROPOLIS CABLES S.A. / Av. Calchaquí 5500 (B1840BWN) Ezpeleta, Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Interruptores para Instalaciones Eléctricas Fijas, Domiciliarias y Similares de 16A y 250V / 16A-250V Switches for household and similar fixed-electrical installations

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo \ See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

16A; 250Vac. Ver Anexo \ See Annex

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

“KALOP”

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM-NM 60669:2005

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

**Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-K10-038.3 / Debido a agregado de modelos.**

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. CYJ-03-18-6546 & CYJ-07-21-0506, emitido por / issued by LENOR S.R.L..

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2018-08-24

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2021-10-26

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-K10-038.3 (C1)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 3

| Código   | Descripción   | Color      |
|----------|---|------------|
| KX40100  | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE                           | BLANCO     |
| KX40101  | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE                           | NEGRO      |
| KX40102  | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE                           | MARFIL     |
| KX40115  | INTERRUPTOR UNIPOLAR COMBINACION                      | BLANCO     |
| KX40116  | INTERRUPTOR UNIPOLAR COMBINACION                      | NEGRO      |
| KX40117  | INTERRUPTOR UNIPOLAR COMBINACION                      | MARFIL     |
| KX40130  | INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR SIMPLE                  | BLANCO     |
| KX40131  | INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR SIMPLE                  | NEGRO      |
| KX40132  | INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR SIMPLE                  | MARFIL     |
| KX40145  | INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR C/ CAMPANITA SIMPLE     | BLANCO     |
| KX40146  | INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR C/ CAMPANITA SIMPLE     | NEGRO      |
| KX40147  | INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR C/ CAMPANITA SIMPLE     | MARFIL     |
| KX40123T | INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 3 MODULOS                    | BLANCO     |
| KX40124T | INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 3 MODULOS                    | NEGRO      |
| KX40125T | INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 3 MODULOS                    | MARFIL     |
| KX40126T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS               | BLANCO     |
| KX40127T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS               | NEGRO      |
| KX40128T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS               | MARFIL     |
| KX41553T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | ROMÁNTICA  |
| KX41555T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | RETRO      |
| KX41580T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | MADERA     |
| KX41581T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | MANDALA    |
| KX41582T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | BRICKS     |
| KX41583T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | COCTEL     |
| KX41584T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | LETRAS     |
| KX41585T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | CIRCLE     |
| KX41586T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | FASHION    |
| KX41587T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | RUSTICA    |
| KX41588T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | PINCELADAS |
| KX41600T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | MADERA H1  |
| KX41601T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | MADERA R1  |
| KX41602T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | MADERA N1  |
| KX41603T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | MADERA A1  |
| KX40605T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | EIFFEL     |
| KX41606T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | GIRLS      |
| KX41607T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | COMICS     |
| KX41608T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | SAIL       |
| KX41620T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | WOW        |
| KX41621T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | LOVE       |

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-K10-038.3 (C1)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 2 de / of 3

| Código   | Descripción   | Color    |
|----------|---|----------|
| KX41622T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | WASH     |
| KX41623T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | COFFEE   |
| KX41624T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | ROCK     |
| KX41625T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | BUILDING |
| KX41626T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | LADY     |
| KX41627T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | PICTURE  |
| KX41628T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | BIG BEN  |
| KX41629T | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN. | STREET   |
| KX40123P | INTERRUPTOR UNIP. PULSADOR 3 MODULOS                  | BLANCO   |
| KX40124P | INTERRUPTOR UNIP. PULSADOR 3 MODULOS                  | NEGRO    |
| KX40125P | INTERRUPTOR UNIP. PULSADOR 3 MODULOS                  | MARFIL   |
| KX40126  | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 1,5 MODULOS             | BLANCO   |
| KX40127  | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 1,5 MODULOS             | NEGRO    |
| KX40128  | INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 1,5 MODULOS             | MARFIL   |
| KX40123S | INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 1,5 MODULOS SUPERIOR         | BLANCO   |
| KX40124S | INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 1,5 MODULOS SUPERIOR         | NEGRO    |
| KX40125S | INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 1,5 MODULOS SUPERIOR         | MARFIL   |

Donde X= Puede ser L (según tabla), S= 1 unidad, D (según tabla) o M= 10 unidades.

| Código   | L (unid) | D (unid) |
|----------|----------|----------|
| KX40100  | 60       | 600      |
| KX40101  | 60       | 600      |
| KX40102  | 60       | 600      |
| KX40115  | 20       | 60       |
| KX40116  | 20       | 60       |
| KX40117  | 20       | 60       |
| KX40130  | 20       | 60       |
| KX40131  | 20       | 60       |
| KX40132  | 20       | 60       |
| KX40145  | 20       | 60       |
| KX40146  | 20       | 60       |
| KX40147  | 20       | 60       |
| KX40123T | 10       | 60       |
| KX40124T | 10       | 60       |
| KX40125T | 10       | 60       |
| KX40126T | 5        | 60       |
| KX40127T | 5        | 60       |
| KX40128T | 5        | 60       |
| KX41553T | 10       | 60       |
| KX41555T | 10       | 60       |

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK**

**DC-E-K10-038.3 (C1)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 3 de / of 3

| Código   | L (unid) | D (unid) |
|----------|----------|----------|
| KX41580T | 5        | 60       |
| KX41581T | 5        | 60       |
| KX41582T | 5        | 60       |
| KX41583T | 5        | 60       |
| KX41584T | 5        | 60       |
| KX41585T | 5        | 60       |
| KX41586T | 5        | 60       |
| KX41587T | 5        | 60       |
| KX41588T | 5        | 60       |
| KX41600T | 5        | 60       |
| KX41601T | 5        | 60       |
| KX41602T | 5        | 60       |
| KX41603T | 5        | 60       |
| KX40605T | 5        | 60       |
| KX41606T | 5        | 60       |
| KX41607T | 5        | 60       |
| KX41608T | 5        | 60       |
| KX41620T | 5        | 60       |

| Código   | L (unid) | D (unid) |
|----------|----------|----------|
| KX41621T | 5        | 60       |
| KX41622T | 5        | 60       |
| KX41623T | 5        | 60       |
| KX41624T | 5        | 60       |
| KX41625T | 5        | 60       |
| KX41626T | 5        | 60       |
| KX41627T | 5        | 60       |
| KX41628T | 5        | 60       |
| KX41629T | 5        | 60       |
| KX40123P | 5        | 60       |
| KX40124P | 5        | 60       |
| KX40125P | 5        | 60       |
| KX40126  | 5        | 60       |
| KX40127  | 5        | 60       |
| KX40128  | 5        | 60       |
| KX40123S | 10       | 60       |
| KX40124S | 10       | 60       |
| KX40125S | 10       | 60       |

Donde X= Puede ser L (según tabla), S= 1 unidad, D (según tabla) o M= 10 unidades.

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2021-10-26