



LÍNEA **ZEN CONCEPT**

CERTIFICADO

ARGENTINA

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-K10-038.3 (C1)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ACROPOLIS CABLES S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. Calchaquí 5500 (B1840BWN) Ezpeleta, Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ACROPOLIS CABLES S.A. / Av. Calchaquí 5500 (B1840BWN) Ezpeleta, Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Interruptores para Instalaciones Eléctricas Fijas, Domiciliarias y Similares de 16A y 250V / 16A-250V Switches for household and similar fixed-electrical installations

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo \ See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

16A; 250Vac. Ver Anexo \ See Annex

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

“KALOP”

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM-NM 60669:2005

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-K10-038.3 / Debido a agregado de modelos.

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. CYJ-03-18-6546 & CYJ-07-21-0506, emitido por / issued by LENOR S.R.L..

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2018-08-24

Fecha de aprobación:
Approval date:

2021-10-26

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-K10-038.3 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 3

Código	Descripción	Color
KX40100	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	BLANCO
KX40101	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	NEGRO
KX40102	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	MARFIL
KX40115	INTERRUPTOR UNIPOLAR COMBINACION	BLANCO
KX40116	INTERRUPTOR UNIPOLAR COMBINACION	NEGRO
KX40117	INTERRUPTOR UNIPOLAR COMBINACION	MARFIL
KX40130	INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR SIMPLE	BLANCO
KX40131	INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR SIMPLE	NEGRO
KX40132	INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR SIMPLE	MARFIL
KX40145	INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR C/ CAMPANITA SIMPLE	BLANCO
KX40146	INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR C/ CAMPANITA SIMPLE	NEGRO
KX40147	INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSADOR C/ CAMPANITA SIMPLE	MARFIL
KX40123T	INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 3 MODULOS	BLANCO
KX40124T	INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 3 MODULOS	NEGRO
KX40125T	INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 3 MODULOS	MARFIL
KX40126T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS	BLANCO
KX40127T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS	NEGRO
KX40128T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS	MARFIL
KX41553T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	ROMÁNTICA
KX41555T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	RETRO
KX41580T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	MADERA
KX41581T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	MANDALA
KX41582T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	BRICKS
KX41583T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	COCTEL
KX41584T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	LETRAS
KX41585T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	CIRCLE
KX41586T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	FASHION
KX41587T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	RUSTICA
KX41588T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	PINCELADAS
KX41600T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	MADERA H1
KX41601T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	MADERA R1
KX41602T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	MADERA N1
KX41603T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	MADERA A1
KX40605T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	EIFFEL
KX41606T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	GIRLS
KX41607T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	COMICS
KX41608T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	SAIL
KX41620T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	WOW
KX41621T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	LOVE

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-K10-038.3 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de / of 3

Código	Descripción	Color
KX41622T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	WASH
KX41623T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	COFFEE
KX41624T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	ROCK
KX41625T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	BUILDING
KX41626T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	LADY
KX41627T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	PICTURE
KX41628T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	BIG BEN
KX41629T	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 3 MODULOS C/ IMPRESIÓN.	STREET
KX40123P	INTERRUPTOR UNIP. PULSADOR 3 MODULOS	BLANCO
KX40124P	INTERRUPTOR UNIP. PULSADOR 3 MODULOS	NEGRO
KX40125P	INTERRUPTOR UNIP. PULSADOR 3 MODULOS	MARFIL
KX40126	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 1,5 MODULOS	BLANCO
KX40127	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 1,5 MODULOS	NEGRO
KX40128	INTERRUPTOR UNIP. COMBINACION 1,5 MODULOS	MARFIL
KX40123S	INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 1,5 MODULOS SUPERIOR	BLANCO
KX40124S	INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 1,5 MODULOS SUPERIOR	NEGRO
KX40125S	INTERRUPTOR UNIP. SIMPLE 1,5 MODULOS SUPERIOR	MARFIL

Donde X= Puede ser L (según tabla), S= 1 unidad, D (según tabla) o M= 10 unidades.

Código	L (unid)	D (unid)
KX40100	60	600
KX40101	60	600
KX40102	60	600
KX40115	20	60
KX40116	20	60
KX40117	20	60
KX40130	20	60
KX40131	20	60
KX40132	20	60
KX40145	20	60
KX40146	20	60
KX40147	20	60
KX40123T	10	60
KX40124T	10	60
KX40125T	10	60
KX40126T	5	60
KX40127T	5	60
KX40128T	5	60
KX41553T	10	60
KX41555T	10	60

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-K10-038.3 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 3 de / of 3

Código	L (unid)	D (unid)
KX41580T	5	60
KX41581T	5	60
KX41582T	5	60
KX41583T	5	60
KX41584T	5	60
KX41585T	5	60
KX41586T	5	60
KX41587T	5	60
KX41588T	5	60
KX41600T	5	60
KX41601T	5	60
KX41602T	5	60
KX41603T	5	60
KX40605T	5	60
KX41606T	5	60
KX41607T	5	60
KX41608T	5	60
KX41620T	5	60

Código	L (unid)	D (unid)
KX41621T	5	60
KX41622T	5	60
KX41623T	5	60
KX41624T	5	60
KX41625T	5	60
KX41626T	5	60
KX41627T	5	60
KX41628T	5	60
KX41629T	5	60
KX40123P	5	60
KX40124P	5	60
KX40125P	5	60
KX40126	5	60
KX40127	5	60
KX40128	5	60
KX40123S	10	60
KX40124S	10	60
KX40125S	10	60

Donde X= Puede ser L (según tabla), S= 1 unidad, D (según tabla) o M= 10 unidades.

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2021-10-26